

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-af300-z-automatycznym-podajnikiem-p-3396.html>



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF300 z automatycznym podajnikiem

Cena brutto	5 166,00 zł
Cena netto	4 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	2093111
Kod producenta	2093111
Producent	HSM
Zapłaćisz:	

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF300

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podajnikiem papieru i możliwością niszczenia dokumentów bez nadzoru dzięki blokadzie zabezpieczającej włożone stosy papieru przed nieupoważnionym dostępem. Wysoka wydajność niszczenia do 300 arkuszy papieru z jednoczesną możliwością niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymalną oszczędność czasu użytkownika.

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
 - Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
 - Niezawodne i zapewniające oszczędność czasu niszczenie stosów papieru.
 - Funkcja Lock-and-Go chroni włożone stosy dokumentów przed nieupoważnionym dostępem.
 - Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
 - Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
 - Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
 - Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
 - EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
 - Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcie papieru.
 - Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
 - Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
 - Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
 - Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.
 - Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
 - Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
 - Urządzenie mobilne na kółkach.
 - Gwarancja typu door-to-door.
-
- Moc 500 W
 - Objętość pojemnika na ścinki: 34 litry
 - Szerokość robocza 240 mm

- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Pojemność podajnika w arkuszach 80 g/m² - 300 arkuszy
- Autopodajnik służy tylko do niszczenia papieru
- Wymiary - 395 x 435 x 837 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml).

Niszczarka HSM SECURIO AF300 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
4.5x30	12-14	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	19
1.9x15	8-10	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	19
0.78x11	6	P-6/ F-3	papier, zszywki	19

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym













































np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1  Szerokość paska maks. 12 mm	O-1  Pow. ścinka maks 2000 mm ²	T-1  Mechanicznie niesprawny	E-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2  Szerokość paska maks. 6 mm	O-2  Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2  Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2  Pocięty na części	F-2  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2  Uszkodzony
→	P-3  Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3  Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3  Zdeformowany
→	P-4  Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4  Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4  Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	H-4  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5  Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5  Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5  Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6  Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6  Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6  Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6  Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6  Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	H-6  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7  Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7  Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7  Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	E-7  Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	F-7  Pow. ścinka maks 0,2 mm ²	H-7  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Materiały eksploatacyjne:



epicenter

GROUP



MEDIA DISPLAY
SYSTEMY REKLAMOWE



multi
MEDIA S.P.A.

Epicenter Sp. z o.o.

Sierakowo 91A

06-300 Przasnysz

NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł

tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56

e-mail: epicenter@epicenter.pl, sklep@media-display.pl

Zestaw rolek podawczych na wymianę

Worki plastikowe 10 szt.

Worki plastikowe 100 szt.

Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 0.78x11mm