

Link do produktu: <https://multimedia24.pl/zaawansowana-niszczarka-hsm-securio-p44i-p-3390.html>



Zaawansowana niszczarka HSM SECURIO P44i

Cena brutto	30 381,00 zł
Cena netto	24 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1871121
Kod producenta	1871121
Producent	HSM
Zapłaćisz:	

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P44i

Najbardziej zaawansowana niszczarka dokumentów serii HSM SECURIO wykorzystująca system IntelligentDrive z dotykowym wyświetlaczem. Ta niezwykle duża i mocna niszczarka z pojemnikiem na ścinki o pojemności 205 l w niezawodny sposób przetwarza duże ilości papieru, dzięki czemu jest idealna do użytkowania przez kilkunastoosobowy dział.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Niszczarki dokumentów tnące na ścinki posiadają zintegrowany system automatycznego oliwienia.
- Innowacyjny system napędu i sterowania IntelligentDrive oferuje trzy tryby pracy: Cichy, Standard i Wydajny, by niszczyć dane wydajnie i wygodnie.
- Dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia i łatwe nawigowanie menu.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Duża oszczędność energii dzięki trybowi stand-by oraz automatycznemu wyłączaniu urządzenia.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa automatycznie powoduje wyłączenie urządzenia.
- Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży, odpowiednio reagując.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 1900 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 205 litrów
- Szerokość robocza 400 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 700 x 592 x 1105 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50

ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszczarka HSM SECURIO P44i występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczzone materiały	Waga w kg
5.8	77-79	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki, nośniki USB	105
3.9	61-63	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki, nośniki USB	105
3.9x40	43-45	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki, nośniki USB	105
1.9x15	25-27	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki, nośniki USB	105
0.78x11	17-19	P-6/ F-3	papier, zszywki	105
1x5	11	P-7/ F-3	papier	105

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:


 np. papier, zdjęcia
 rentgenowskie,
 wydruki

 np. płyty CD i DVD,
 dyski Blu-ray

 np. dyskietki, karty
 identyfikacyjne z paskiem
 magnetycznym

 np. pamięć USB, karty
 chipowe, dyski SSD, karty
 pamięci flash w smartfonach
 i tabletach, karty pamięci
 w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


 np. dyski twarde
 z magnetycznymi
 nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	T-1 Mechanicznie niesprawny	E-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2 Pocięty na części	F-2 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2 Uszkodzony
→	P-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3 Zdeformowany
→	P-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4 Pow. ścinka maks. 2,5 mm ²	H-4 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6 Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6 Pow. ścinka maks. 0,5 mm ²	H-6 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7 Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7 Pow. ścinka maks. 2,5 mm ²	E-7 Pow. ścinka maks. 0,5 mm ²	F-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	H-7 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Wyposażenie dodatkowe:

- Osobny mechanizm tnący CD dostępny dla modeli tnących na ścinki 3.9 x 40 mm, 4.5 x 30 mm oraz 1.9 x 15 mm.
- Osobny mechanizm tnący OMDD dostępny dla modeli tnących na ścinki 0.78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm.
- Osobny mechanizm tnący OMDD (2 x 2 mm) oraz funkcja wykrywania metalu dostępny dla modeli tnących na ścinki 0.78 mm x 11 mm oraz 1 x 5 mm.

Materiały eksploatacyjne:

- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Ścinki 3.9x40mm , Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 1x5mm , Ścinki 0.78x11mm